



Regione Lombardia  
Sanità

## Influenza aviaria. Come rendere più sicuri i pollai domestici.

Recentemente in Italia sono stati ritrovati uccelli selvatici infetti; tuttavia la trasmissione del virus da questi all'uomo **non è stata mai dimostrata**. È comunque importante evitare l'eventuale trasmissione del virus dai volatili selvatici a quelli domestici.

### Per impedire il contatto tra i volatili domestici e quelli selvatici

- Alleva il pollame domestico in luoghi chiusi evitando di farlo razzolare in spazi aperti, a meno che questi non siano delimitati da reti.
- Alimenta e abbevera il pollame al chiuso o sotto una copertura, per evitare che il cibo e l'acqua attraggano animali selvatici.
- Non usare acqua proveniente da serbatoi di superficie a cui hanno accesso i volatili selvatici.

### Semplici regole di prevenzione

Al di là del rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria, è buona norma adottare sempre alcune elementari misure igieniche per una corretta gestione dei pollai domestici.

- Tieni il pollaio **recintato** e **distante** dalla tua abitazione.
- Mantieni il pollaio sempre ben **pulito** e **disinfettato** periodicamente con prodotti specifici, ad esempio la calcina.
- Entra nel pollaio con **stivali di gomma** o scarpe che usi solo a questo scopo, lavalvi dopo l'uso e lasciali vicino al pollaio; non entrare in casa con le stesse scarpe.



**Regione Lombardia**

Sanità

- Indossa **guanti da lavoro**, possibilmente in gomma, più facili da lavare dopo l'uso.
- **Lava bene le mani** ogni volta che vieni a contatto con gli animali o con i loro escrementi.
- **Non fumare** mentre governi gli animali o effettui la pulizia.
- **Evita di sporcarti il viso** o altre parti scoperte del corpo durante la pulizia del pollaio o degli stivali. Se ciò dovesse accadere, lavati.
- **Macella gli animali in spazi idonei**, facilmente pulibili; lava bene le mani prima e dopo le fasi di macellazione.

In ogni caso, se si verificano morti diffuse tra i volatili del tuo pollaio, avvisa i Servizi Veterinari della tua Azienda Sanitaria Locale (ASL), che potranno suggerirti come agire.

**Per i riferimenti dei Dipartimenti  
di Prevenzione Medici e Veterinari delle ASL:**

**Call Center Sanità**  
**840.000.006**

**[www.sanita.regione.lombardia.it](http://www.sanita.regione.lombardia.it)**